

I. Общие сведения об объекте (территории)

Отдел культуры и молодежной политики администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области

(полное и сокращенное наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

Муниципальное учреждение «Центр культуры и молодежной политики «Диалог»»;
юридический адрес: 157800, Костромская область, город Нерехта, площадь 30-летия Победы, д.3;

фактическое место нахождения: 157800, Костромская область, город Нерехта, ул. Ленина, д.50;

телефон: +7(49431)75-6-02);

электронная почта : kulturarai44@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории))

(90.04.2) Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания.

(основной вид деятельности)

«II» (категория опасности).

(категория объекта (территории))

Общая площадь объекта 1925,3 м.,

(общая площадь объекта (территории), кв. метров,)

Свидетельство на земельный участок №44-44/003-44/003/003/2016-2245/1 от 09.08.2016 года. Постановление администрации муниципального образования городское поселение город Нерехта муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области №491 от 15.07.2016 года

Распоряжение №216-р от 29 августа 2017 года «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения»

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ОГРН) - 1124437000930

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Галина Васильевна Морозова, служебный телефон +7(49431)78-9-74, +7(49431)75-6-02, электронная почта: kulturarai44@mail.ru

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный, мобильный телефон, факс, электронная почта)

Наталья Васильевна Сергеева, служебный телефон +7(49431)75-1-20, электронная почта: kulturarai44@mail.ru

(ф. и. о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся учредителем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Должность начальника службы охраны не предусмотрена в штатном расписании учреждения.

Ответственный за антитеррористическую защищенность объекта - Галина Васильевна Морозова, служебный телефон +7(49431)78-9-74, +7(49431)75-6-02, электронная почта: kulturarai44@mail.ru

(ф. и. о. начальника службы охраны объекта(территории, служебный (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

ежедневно в будние дни:

понедельник, вторник:

с 8:00 до 17:00 часов,

(кинопоказа нет)

среда – пятница:

с 8:00 до 22:00 часов

(с учетом окончания киносеанса и выхода всех посетителей из кинозала)

в выходные и праздничные дни:

с 11:00 до 22:00 часов - окончания кинопоказа и выхода всех посетителей из кинозала

2. Общее количество работников: 35 человек в т.ч.:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Телефон
1.	Сергеева Наталья Васильевна	Начальник Отдела культуры и молодежной политики	8(953)663-86-96
2.	Морозова Галина Васильевна	И.о. Директора «ЦКМП «Диалог»»	8(903)899-35-10
3.	Ветров Николай Александрович	Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания	8(905)150-55-11
4.	Данилов Иван Руфимович	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	8(903)634-35-17
5.	Шарова Людмила Игоревна	Администратор	8(906)609-25-44

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в течение дня:

150 человек

в т.ч. работники – 35 чел.

посетители – 115 чел.

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте в нерабочее время, в выходные и праздничные дни: 250 человек

в т.ч. работники учреждения – 9 чел.

работник охраны – 1 чел.
посетители – 240 чел.

5. Сведения об арендаторах:

Арендаторов нет.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта:

№	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика деятельности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1.	- Холл при входе - Кинозал	До 50 чел. До 250 чел.

2. Перечень критических элементов объекта:

№	Наименование критического элемента объекта	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1.	Тепловой узел-(пульт управления, учетный узел, насосы). Обеспечивает здание тепловой энергией. Вывод из строя системы теплового узла повлияет на нормальное функционирование объекта, а в зимний период года может привести к размораживанию теплоносителя и разрыву тепловой трассы по зданию. Тепловой узел находится :подвальное помещение №2(Приложение №1, лист2).	1(один)
2.	Водомерный узел. Обеспечивает здание объекта холодным водоснабжением. Вывод из строя водомерного узла остановит подачу холодной воды в туалетные и санитарные комнаты объекта. Водомерный узел находится: подвальное помещение №1(технический паспорт учреждения) (Приложение №1, лист2)..	1(один)
3.	Электроцитовая. Обеспечивает здание электроснабжением. Нарушение системы подачи электрической энергии повлияет на нормальное функционирование, работу систем	1(один)

<p>безопасности, системы дополнительного освещения здания и прилегающей территории в дневное и ночное время.</p> <p>Электрощитовая находится: подвальное помещение №23 (технический паспорт учреждения) (Приложение №1, лист 2).</p>	
--	--

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей:

а) совершение взрыва:

незаметная установка зарядов конденсированных взрывчатых веществ в помещениях здания МУ «ЦКМП «Диалог»» при организованной работе охраны и работоспособных систем безопасности (система охранной сигнализации, система охранного телевидения) практически невозможна. Наиболее вероятен подрыв заряда взрывчатых веществ, заложенного в автомобиле на стоянке около здания. Расстояние от стоянки до здания составляет до 10 м, следовательно, предоставляется возможным оценить показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степени вредного воздействия на жизнь и на здоровье людей в месте массового пребывания. Вторым вероятным подрывом может быть проникновение террориста-смертника под видом зрителя для последующей закладки в зрительном зале, фойе, замаскированного (под коробку конфет, кино или видеокамеру, сверток с одеждой и т.п.) взрывного устройства. Максимальное количество пострадавших может достигнуть 250 человек. Есть вероятность обнаружить подозрительного посетителя в период проведения мероприятия непрерывным осмотром мониторов системы охранного телевидения и предотвратить совершение взрыва, своевременным вызовом сотрудников оперативных служб и предотвратить разрушение конструкций объекта площадью 1925,3 кв.м. с ущербом до 10,0 млн. руб.

б) совершение поджога:

в случае распространения пожара в помещениях здания МУ «ЦКМО «Диалог»» огонь может быстро распространяться по деревянным перекрытиям крыши чердачного помещения. Задымление возможно по вентиляционным шахтам здания, при переходе пламени и продуктов горения через дверные проемы, люки, оконные и технологические проемы между помещениями, по местам некачественной заделки стыков и трещинам. Наличие в здании первичных средств пожаротушения, установленной автоматической пожарной сигнализации с функцией передачи сигнала о пожаре на центральный пульт «01» и системы оповещения и управления эвакуацией, также системы охранного телевидения позволяет предположить оперативные действия охраны и сотрудников учреждения по предотвращению возможности совершения поджогов;

в) захват заложников:

при проведении массовых мероприятий или кинопоказа в зрительном зале и помещении (фойе) на втором этаже здания существует наибольшая вероятность захвата заложников, так как осуществляется свободный доступ в здание посетителей.

Максимальное количество захваченных заложников может достигнуть 250 человек. При возможном захвате заложников и блокировании входных дверей оказавшимся не в составе заложников есть возможность покинуть здание через окна первого этажа. При проходе в здание на массовое мероприятие или кинопоказ при появлении подозрительных лиц в здании сотрудник охраны или дежурный администратор приводит в действие систему тревожной сигнализации;

г) вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу коммуникаций здания:

по степени технического обустройства учреждение имеет водопровод, канализацию, центральное отопление, электроснабжение. Вывод из строя систем коммуникаций или несанкционированное вмешательство в их работу возможен с использованием люков, расположенных на прилегающей территории, и действиям террористов в подвальном помещении здания, где находятся тепловой и водомерный узлы. Вмешательство в работу электроснабжения здания возможно при выводе из строя электрощитовой, расположенной в подвальном помещении здания; ущерб составит до 3,9млн. руб.

д) химическая атака:

при проведении массовых мероприятий или кинопоказа в зрительном зале и помещении может произойти частичное заражение помещений за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом), получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы по телефону 02 или 7-55-02, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями со средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию посетителей и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счёт открытия окон и дверей.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):
Площадь возможной зоны разрушения в случае совершения террористического акта (подрыв взрывного устройства в зрительном зале) может составлять до 1925,3 кв.метров- общая площадь здания)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (млн. рублей)
1	До 250 чел.	Разрушение здания, объекта (два этажа, площадь –до 1925,3 кв.м.	До 10,0 млн.руб. (балансовая стоимость)

VI. Категорирование объекта по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя

Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2017 года	нет
Максимально возможное количество пострадавших (человек)	250 чел.
Величина максимального материального ущерба, млн. руб.	10,0 млн.руб.
Максимальная зона чрезвычайной ситуации(площадь здания)	1925,3 кв.м.
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	не категорирован
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	2-я категория

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны:

- Договор об оказании охранных услуг № 18-ФО от 25.01.2018 года

Предмет договора – оказание услуг по охране общественного порядка на объекте, расположенном по адресу: Костромская обл., г. Нерехта, ул. Ленина, д.50.

График осуществления услуг на объекте – среда –воскресенье с 11-00 до 22-00 час.

Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Группа Беркут», (лицензия ЧО № 012919 от 23.12.2015, выданной УВД Костромской области и действительной до 23.12.2020 года)

юридический адрес: 157800, Костромская область, город Нерехта, ул. К.Либкнехта,

д.9-б, телефон/факс 8(49431)-7-64-08

б) численность охраны – 1 человек;

в) количество постов охраны: всего – 1,

Время работы постов охраны:

среда – пятница : (при проведении кинопоказа)

с 11:00 до 22:00 часов

(начало-окончание кинопоказа и выхода всех посетителей из кинозала)

в выходные и праздничные дни:

с 11:00 до 22:00 часов

(начало-окончание кинопоказа и выхода всех посетителей из кинозала)

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие – нет;

б) защитные средства – нет;

в) специальные средства – нет;

г) служебные собаки – нет;

3. Организация связи (виды связи):

а) между постом охраны и диспетчерским пунктом охраны –тревожная кнопка, мобильные телефоны, стационарный телефон в здании;

Тревожная кнопка установлена - пост охраны. (Приложение №1, лист 3)

Стационарные телефоны установлены:

Начальник Отдела культуры- (стационарный телефон - 8 4942 31(75-1-20)

Начальник МУ «ЦКМП «Диалог»» (стационарный телефон- 8 4942 31(78-9-74)

Специалисты (стационарный телефон - 8 4942 31(75-6-02)

Касса (стационарный телефон - 8 4942 31(75-6-01)

- Договор об охране объектов, подключенных на ПЦН и экстренно выезде оперативной группы №17/п от 25.01.2018 года.

Предмет договора - охрана имущества объекта

Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Группа Беркут», (лицензия ЧО № 012919 от 23.12.2015, выданной УВД Костромской области и действительной до 23.12.2020 года),

юридический адрес:

157800, Костромская область, город Нерехта, ул. К.Либкнехта, д.9-б, телефон/факс 8(49431)-7-64-08

-Договор на техническое обслуживание объектов охранно-пожарной и тревожной сигнализации №399 от 25.01.2018 года

Предмет договора - обязательства по техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации на объекте, находящемся по адресу: Костромская обл., г. Нерехта, ул. Ленина, д.50.

Общество с ограниченной ответственностью Консалдинговый центр «Технологии безопасности (лицензия МЧС РФ № 44-Б/00021 от 03.12.2004 года),

юридический адрес: 156005, г. КостромаЮ ул.Нижняя Дебря, 104

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

(территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта:

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи:

резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения в здании объекта - нет;

резервные источники электроснабжения установлены на системы безопасности здания:

-система автоматической пожарной сигнализации – источник вторичного электропитания резервированный – ББП -30

б) объектовые и локальные системы оповещения:

на объекте установлена:

- система оповещатель на базе комбинированных оповещателей охранно-пожарных звуковых «Иволга»(ПКИ -1). Оповещатели в количестве 6 шт. расположены в залах и

коридорах объекта. Обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения;

-Световые указатели «ВЫХОД» в количестве 8шт,

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

на объекте для обнаружения несанкционированного проникновения посторонних лиц установлена система охранной сигнализации- «LARS» с выводом на ПМЦ

-NX -8 (панель 8 зон)

- NX -518(клавиатура 8 зон)

-АТС-100Н (радиопередатчик)

-резервный источник питания

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты:

на объекте для оповещения несанкционированного проникновения посторонних лиц установлена система тревожной сигнализации

- «АСТРА» с выводом на ПМЦ

- радиобрелок (2шт.)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели: не имеется

е) система видеонаблюдения охраны:

на объекте установлена система видеонаблюдения состоящая:

- видеорегистратор «ДАНУА» 16 канальный, 16 камер наблюдения (8 – внешних(наружных), 8 – внутренних;

- блок питания;

- резервный блок питания;

Места установки камер внутреннего и внешнего наблюдения.

Внешние камеры:

- центральный вход(2 шт.)

-по периметру стен (4шт.)

- запасные выходы (2шт.)

Внутренние камеры:

- Кинозал (4шт.)

- Касса (1 шт.)

- Холл у кассы (2шт.)

- Холл у охраны (1шт.)

(Приложение №1, лист3)

ж) система охранного освещения:

здание и территория объекта в ночное время освещается уличными светильниками в количестве 5 шт., установленными на фасаде здания;

2. Меры по физической защите объекта:

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – 1

пост охраны на объекте находится внутри здания напротив центрального входа;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и центральный выход) - 5

в т.ч.:

- центральный вход (фасад здания) - 1

- эвакуационные выходы (боковые стороны здания) - 2

- дополнительные выходы из зрительного зала (задняя сторона здания) – 2

(Приложение №1, лист 3)

в) электронная система пропуска:

электронной системы пропуска на объекте нет;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений):

на объекте НАСФ нет;

3. Меры по пожарной безопасности объекта:

а) наличие первичных средств противопожарной защиты: *огнетушители порошковые ОП - 4(3) – 12 шт., находятся в пожарных щитах(кинозал, фойе перед кинозалом, помещение санузлов)*

б) система пожаротушения: *пожарный водопровод с 13 выводами (пожарными кранами, укомплектованными пожарными рукавами); (Приложение №1, лист 2,3,4,)*

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: *автоматическая система оповещения работает в круглосуточном режиме, оповещение звуковое и световой («Выход»);*

(Договор на техническое обслуживание объектов охранно-пожарной и тревожной сигнализации №399 от 25.01.2018 года)

г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей: *не имеется.*

IV. Выводы и рекомендации

Уровень организации охраны и безопасности объекта МУ «ЦК МП «Диалог» по антитеррористической защищенности оценивается как удовлетворительный и соответствует предъявляемым требованиям.

Для повышения антитеррористической защищенности объекта рекомендовано выполнить мероприятия, указанные комиссией в акте обследования категорирования объекта от _____ 2018 года (Приложение №2)

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Режимно-секретного органа на объекте нет.

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории)

локальных зон безопасности)

- Приложения:**
1. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны, схема критических элементов
 2. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
 3. Типовая инструкция по обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием граждан

Составлен «___» _____ 20__ г.

Председатель комиссии  Н.В. Сергеева
(подпись) (инициалы, фамилия)


Члены комиссии:

И.о.директора МУ «ЦКМП «Диалог»»



Г.В. Морозова

Главный государственный инспектор
Нерехтского района и г. Волгореченск
по пожарному надзору



А.И. Колобов

Представитель ОМВД по муниципальному
району город Нерехта и Нерехтский район


Е.А. Мегалинский

Актуализирован «___» _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)