

Акт
обследования и категорирования
объекта (территории)
МУ «ЦКМП «Диалог»»

157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Ленина, д.50

Составлен " ____ " _____ 2023 г.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. N 176

«Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий), в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и формы паспорта безопасности этих объектов(территорий)с изменениями и дополнениями от 05 марта 2022 года в целях определения категории обследуемого объекта комиссия в составе:

Председатель комиссии, *Директор МУ «ЦКМП «Диалог»»*

Головяшкина
Людмила Витальевна

Член комиссии, работник, отвечающий за антитеррористическую защищённость объекта, *специалист по методике клубной работы*

Касьянова
Елена Витальевна

Член комиссии, представитель органов местного самоуправления в ведении, которых находится данный объект, *Начальник Отдела культуры и молодежной политики администрации м.р. г. Нерехта и Нерехтский район*

Скворцова
Ирина Львовна

Член комиссии, *Начальник ТОНД и ПР Нерехтского района и г. Волгореченск*

Репин
Александр
Александрович

Член комиссии, *специалист филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Костромской области»*,

провела изучение исходных данных-обследование на предмет категорирования объекта культуры: муниципального учреждения «Центр культуры и молодежной политики «Диалог»», по адресу: 157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Ленина д.50, а именно:

- а) провела обследование объекта (территории) на предмет состояния его антитеррористической защищённости
- б) изучила конструктивные и технические характеристики объекта (территории), организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта (территории);
- в) выявила потенциально опасные участки объекта (территории), его критические элементы;
- г) определила возможные последствия совершения террористического акта;

д) определила категорию объекта (территории) или подтверждение ранее присвоенную категорию;

е) определила необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) в зависимости от присеваемой объекту категории, а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников финансирования и установила следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории)

Отдел культуры и молодежной политики администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области

(полное и сокращенное наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

Муниципальное учреждение «Центр культуры и молодежной политики «Диалог»»; юридический адрес: 157800, Костромская область, город Нерехта, площадь 30-летия Победы, д.3;

фактическое место нахождения: 157800, Костромская область, город Нерехта, ул. Ленина, д.50;

телефон: +7(49431(75-6-02);

электронная почта : kulturarai44@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории))

(90.04.2) Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания.

(основной вид деятельности)

«II» (категория опасности).

(категория объекта (территории))

Общая площадь объекта 1925,3.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров.

Свидетельство на земельный участок №44-44/003-44/003/003/2016-2245/1 от 09.08.2016 года. Постановление администрации муниципального образования городское поселение город Нерехта муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области №491 от 15.07.2016 года

Распоряжение №216-р от 29 августа 2017 года «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения»

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ОГРН) - 1124437000930

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Людмила Витальевна Головяшкіна, служебный телефон +7(49431)75-2-92, +7(49431)75-6-02, электронная почта: kulturarai44@mail.ru

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный, мобильный телефон, факс, электронная почта)

Ирина Львовна Скворцова, служебный телефон +7(49431)75-1-20, электронная почта: kulturarai44@mail.ru

(ф. и. о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся учредителем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Должность начальника службы охраны не предусмотрена в штатном расписании учреждения.

Ответственный за антитеррористическую защищенность объекта – Елена Витальевна Касьянова, служебный телефон, +7(49431)75-6-02, электронная почта: kulturarai44@mail.ru

(ф. и. о. начальника службы охраны объекта(территории, служебный (мобильный телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

2.1. Режим работы объекта (территории):

ежедневно в будние дни:

(понедельник, вторник) с 8:00 до 17:00 часов,

(среда – пятница - при проведении кинопоказа) с 8:00 до 22:00 часов

(окончание кинопоказа и выхода всех посетителей из кинозала)

в выходные и праздничные дни:

с 11:00 до 22:00 часов (окончание кинопоказа и выхода всех посетителей из кинозала)

2.2. Общее количество работников: до 23 человек:

2.3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в течение дня: 33 человек

в т.ч. работники – 18 чел.

посетители – 15 чел.

2.4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте в нерабочее время, в выходные и праздничные дни: до 65 человек

в т.ч. работники – 4 чел.

работники охраны – 1чел.

посетители – 60 чел.

2.5. Сведения об арендаторах:

Арендаторов нет.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

3.1. Потенциально опасные участки объекта:

№	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика деятельности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1.	<p>- Холл при входе - Кинозал - Газовая котельная.</p> <p>Обеспечивает здание тепловой энергией. Вывод из строя системы теплового узла повлияет на нормальное функционирование объекта, а в зимний период года может привести к размораживанию теплоносителя и разрыву тепловой трассы по зданию. Газовая котельная размещена с задней стороны здания, на расстоянии 3м от здания.</p>	<p>До 50 чел. До 250 чел. До 250 чел.</p>

2. Перечень критических элементов объекта:

№	Наименование критического элемента объекта	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1.	<p>Водомерный узел. Обеспечивает здание объекта холодным водоснабжением. Вывод из строя водомерного узла остановит подачу холодной воды в туалетные и санитарные комнаты объекта.</p> <p>Водомерный узел находится: подвальное помещение №1(технический паспорт учреждения).</p>	1(один)
2.	<p>Электрощитовая. Обеспечивает здание электроснабжением. Нарушение системы подачи электрической энергии повлияет на нормальное функционирование, работу систем безопасности, системы дополнительного освещения здания и прилегающей территории в дневное и ночное время.</p> <p>Электрощитовая находится: подвальное помещение №23(технический паспорт</p>	1(один)

учреждения)	
-------------	--

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

4.1. Возможные модели действий нарушителей:

а) совершение взрыва:

незаметная установка зарядов конденсированных взрывчатых веществ в помещениях здания МУ «ЦКМП «Диалог»» при организованной работе охраны и работоспособных систем безопасности (система охранной сигнализации, система охранного телевидения) практически невозможна. Наиболее вероятен подрыв заряда взрывчатых веществ, заложенного в автомобиле на стоянке около здания. Расстояние от стоянки до здания составляет до 10 м, следовательно, предоставляется возможным оценить показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степени вредного воздействия на жизнь и на здоровье людей в месте массового пребывания. Вторым вероятным подрывом может быть проникновение террориста-смертника под видом зрителя для последующей закладки в зрительном зале, фойе, замаскированного (под коробку конфет, кино или видеокамеру, сверток с одеждой и т.п.) взрывного устройства. Максимальное количество пострадавших может достигнуть 250 человек. Есть вероятность обнаружить подозрительного посетителя в период проведения мероприятия непрерывным осмотром мониторов системы охранного телевидения и предотвратить совершение взрыва, своевременным вызовом сотрудников оперативных служб и предотвратить разрушение конструкций объекта площадью 1925,3 кв.м. с ущербом до 3,9млн. руб.

б) совершение поджога:

в случае распространения пожара в помещениях здания МУ «ЦКМО «Диалог»» огонь может быстро распространяться по деревянным перекрытиям крыши чердачного помещения. Задымление возможно по вентиляционным шахтам здания, при переходе пламени и продуктов горения через дверные проемы, люки, оконные и технологические проемы между помещениями, по местам некачественной заделки стыков и трещинам. Наличие в здании первичных средств пожаротушения, установленной автоматической пожарной сигнализации с функцией передачи сигнала о пожаре на центральный пульт «01» и системы оповещения и управления эвакуацией, также системы охранного телевидения позволяет предположить оперативные действия охраны и сотрудников учреждения по предотвращению возможности совершения поджогов;

в) захват заложников:

при проведении массовых мероприятий или кинопоказа в зрительном зале и помещении (фойе) на втором этаже здания существует наибольшая вероятность захвата заложников, так как осуществляется свободный доступ в здание посетителей. Максимальное количество захваченных заложников может достигнуть 250 человек. При возможном захвате заложников и блокировании входных дверей оказавшимся не в составе заложников есть возможность покинуть здание через окна первого этажа. При

проходе в здание на массовое мероприятие или кинопоказ при появлении подозрительных лиц в здании сотрудник охраны или дежурный администратор приводит в действие систему тревожной сигнализации;

г) вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу коммуникаций здания:

по степени технического обустройства учреждение имеет водопровод, канализацию, газовое отопление, электроснабжение. Вывод из строя систем коммуникаций или несанкционированное вмешательство в их работу возможен с использованием люков, расположенных на прилегающей территории, и действиям террористов в подвальном помещении здания, где находятся тепловой и водомерный узлы. Вмешательство в работу электроснабжения здания возможно при выводе из строя электрощитовой, расположенной в подвальном помещении здания; ущерб составит до 2,0 млн. руб.

Вывод из строя газовой котельной(взрыв) приведет к нарушению

д) химическая атака:

при проведении массовых мероприятий или кинопоказа в зрительном зале и помещении может произойти частичное заражение помещений за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом), получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы по телефону 02 или 7-55-02, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями со средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию посетителей и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счёт открытия окон и дверей.

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Площадь возможной зоны разрушения в случае совершения террористического акта (подрыв взрывного устройства в зрительном зале) может составлять до 1925,3 кв.метров- общая площадь здания)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (млн. рублей)
1	До 250 чел.	Разрушение здания, объекта (два этажа, площадь –до 1925,3 кв.м.	До 15,0 млн.руб.

VI. Категорирование объекта по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2021 года	нет
Максимальная зона чрезвычайной ситуации(площадь здания)	1925,3 кв.м.
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	не категорирован
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	2-я категория

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны:

- Договор об оказании охранных услуг № 2022.1524355 от 28.12.2022 года

Предмет договора – оказание услуг по обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий на объекте, расположенном по адресу: Костромская обл., г. Нерехта, ул. Ленина, д.50.

График осуществления услуг на объекте:

– ежедневно с 10-00 до 22-00 час.

Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Группа Беркут», (лицензия ЧО № 056639 от 15.06.2020, выданной отделом Росгвардии по Костромской области)

юридический адрес: 157800, Костромская область, город Нерехта, ул. К.Либкнехта, д.9-Б, эт/пом 1/10, телефон/факс 8(49431)-7-64-08

б) численность охраны – 1 человек;

в) количество постов охраны: всего – 1,

Время работы постов охраны:

Ежедневно с 10:00 до 22:00 часов

(окончание кинопоказа и выхода всех посетителей из кинозала)

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие – нет;

б) защитные средства – нет;

в) специальные средства – нет;

г) служебные собаки – нет;

3. Организация связи (виды связи):

а) между постом охраны и диспетчерским пунктом охраны – тревожная кнопка, мобильные телефоны, стационарный телефон в здании;

Тревожная кнопка установлена - пост охраны.

Стационарные телефоны установлены:

Начальник Отдела культуры- (стационарный телефон - 8 4942 31(75-1-20)

Начальник МУ «ЦКМП «Диалог»» (стационарный телефон- 8 4942 31(75-2-92)

Специалисты (стационарный телефон - 8 4942 31(75-6-02)

Касса (стационарный телефон - 8 4942 31(75-6-01)

- Договор об охране объектов, подключенных на ПЦН и экстренно выезде оперативной группы №2022.1524381 от 28.12.2022 года.

Предмет договора - охрана имущества объекта

Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Группа Беркут», (лицензия ЧО № 056639 от 15.06.2020, выданной Управлением Росгвардии по Костромской области),

юридический адрес:

157800, Костромская область, город Нерехта, ул. К.Либкнехта, д.9-Б, эт/пом 1/10

телефон/факс 8(49431)-7-64-08

-Договор на техническое обслуживание объектов охранно-пожарной и тревожной сигнализации 2023.56888 от 23.01.2023 года

Предмет договора - обязательства по техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации на объекте, находящемся по адресу: Костромская обл., г. Нерехта, ул. Ленина, д.50.

Общество с ограниченной ответственностью Консалдинговый центр «Технологии безопасности (лицензия МЧС РФ № 44-Б/00021 от 03.12.2004 года),

юридический адрес: 156005, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 104, литер Б, этаж/комната 2/3

4.Силы и средства от МЧС России, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

а) 40 ПСЧ (по охране г. Нерехта и Нерехтского района);

б) 1 ПСО ФПС ГПС (по Костромской области тел. – 8 (494731)75-029, 88 (494731)75-777);

в) центральный пункт пожарной связи (тел. 8(4942)493-603(604), 01 (с мобильного 101);

УИ. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

(территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта:

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи:

резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения в здании объекта - нет;

резервные источники электроснабжения установлены на системы безопасности здания:

-система автоматической пожарной сигнализации – источник вторичного электропитания резервированный – ББП -30

б) объектовые и локальные системы оповещения:

на объекте установлена:

- система оповещатель на базе комбинированных оповещателей охранно-пожарных звуковых «Иволга»(ПКИ -1). Оповещатели в количестве 6 шт. расположены в залах и коридорах объекта. Обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения;

-Световые указатели «ВЫХОД» в количестве 8шт,

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

на объекте для обнаружения несанкционированного проникновения посторонних лиц установлена система охранной сигнализации- «LARS» с выводом на ПМЦ

-NX -8 (панель 8 зон)

- NX -518(клавиатура 8 зон)

-АТС-100Н (радиопередатчик)

-резервный источник питания

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты:

на объекте для оповещения несанкционированного проникновения посторонних лиц установлена система тревожной сигнализации

- «АСТРА» с выводом на ПМЦ

- радиобрелок (2шт.)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели: не имеется

е) система видеонаблюдения охраны:

на объекте установлена система видеонаблюдения состоящая:

- видеорегистратор «DAHUA» 16 канальный, 16 камер наблюдения (8 – внешних(наружных), 8 – внутренних;

- блок питания;

- резервный блок питания;

Места установки камер внутреннего и внешнего наблюдения.

Внешние камеры:

- центральный вход(2 шт.)

-по периметру стен (4шт.)

- запасные выходы (2шт.)

Внутренние камеры:

- Кинозал (4шт.)

- Касса (1 шт.)

- Холл у кассы (2шт.)

- Холл у охраны (1шт.)

ж) система охранного освещения:

здание и территория объекта в ночное время освещается уличными светильниками в количестве 5 шт., установленными на фасаде здания;

2. Меры по физической защите объекта:

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – 1

пост охраны на объекте находится внутри здания напротив центрального входа;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и центральный выход) - 5

в т.ч.:

- центральный вход (фасад здания) - 1
- эвакуационные выходы (боковые стороны здания) - 2
- дополнительные выходы из зрительного зала (задняя сторона здания) - 2

в) электронная система пропуска:

электронной системы пропуска на объекте нет;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений):

на объекте НАСФ нет;

3. Меры по пожарной безопасности объекта:

а) наличие первичных средств противопожарной защиты: огнетушители порошковые ОП - 4(3) – 12 шт., находятся в пожарных щитах (кинозал, фойе перед кинозалом, помещение санузлов)

б) система пожаротушения: пожарный водопровод с 12 выводами (пожарными кранами, укомплектованными пожарными рукавами);

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: автоматическая система оповещения работает в круглосуточном режиме, оповещение звуковое и световой («Выход»);

(Договор на техническое обслуживание объектов охранно-пожарной и тревожной сигнализации №2022.152.4306 от 28.12.2022 года)

г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей: не имеется.

(документ, подтверждающий соответствие объекта установленным требованиям пожарной безопасности: Протокол по производству работ по проверке внутренних пожарных кранов на водоотдачу и их техническое состояние от 19.05.2022 года

(договор №2023.568.888 от 23.01.2023г.—ООО «Ваша безопасность»)

IV. Выводы и рекомендации

Уровень организации охраны и безопасности объекта МУ «ЦК МП «Диалог» по антитеррористической защищенности оценивается как удовлетворительный. По степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения присвоить объекту вторую категорию опасности.

Для повышения антитеррористической защищенности объекта рекомендовано выполнить следующие мероприятия:

- **Первоочередные мероприятия для безопасности объекта:**

- совместно с представителями исполнительной власти проведение комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности в помещении МУ «ЦК МП «Диалог»;
- руководителю МУ «ЦКМП «Диалог» содержать в порядке чердачные, подвальные, подсобные помещения;

- **Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных финансовых затрат:**

Председатель комиссии, Директор МУ «ЦКМП «Диалог»



Головяшкина
Людмила Витальевна

Член комиссии, работник, отвечающий за пожарную и антитеррористическую защищенность объекта, *Заведующий отделом Централизованной клубной системы*



Касьянова
Елена Витальевна

Член комиссии, представитель органов местного самоуправления в ведении, которых находится данный объект, *Начальник Отдела культуры и молодежной политики администрации м.р. г. Нерехта и Нерехтский район*



Скворцова
Ирина Львовна

Член комиссии, начальник ТОНД и ПР Нерехтского района и г. Волгореченск



Репин
Александр Александров

Член комиссии, сотрудник филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Костромской области»



Акт обследования и категорирования актуализирован: «__» _____ 2023 г.

Причина актуализации: *исполнение пункта 2 Раздела IV (Протокол № 2 АТК Костромской области от 14.04.2022 года) решения заседания антитеррористической комиссии Костромской области, председателя антитеррористической комиссии - губернатора Костромской области Ситникова С.К.*

Текст пункта №2 «с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 05 марта 2022 г. № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (при необходимости) провести повторное категорирование объектов с последующей актуализацией паспортов безопасности».